



Katia




Funzionale sistema a catenella in un prodotto particolarmente versatile, consigliato soprattutto per il vano porta. Questo modello non prevede molle ed è prodotto con cassonetto da 60 mm: in situazioni di spazio limitato è disponibile, a richiesta, anche la versione con cassonetto da 50 mm, riducendo il numero di bottoni antivento. Indispensabile per aperture che danno su terrazze e giardini, il doppio comando, interno ed esterno, è posizionabile indifferentemente sul lato destro o su quello sinistro della zanzariera, purché siano l'uno opposto all'altro: non è possibile

installare il doppio comando interno ed esterno sulla stessa piastra. Bisogna inoltre considerare che la richiesta del comando esterno comporta un ulteriore ingombro di circa 10 mm oltre a quello del cassonetto, poiché la catena esterna esce lateralmente. Il modello Katia consente la chiusura a terra senza doversi chinare. Uno speciale sistema a frizione permette di bloccare la zanzariera all'altezza desiderata; questa soluzione è ottima per l'applicazione di oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno.

a catenella
con bloccaggio regolabile

a catenella con bloccaggio regolabile



Piastra
(40-50-60)


Bottone antivento

Fine corsa per
catena

Ferma catenella
a muro


Scivolo per catena

Giunto per catena




Accessori in nylon di colore nero

Parte alta della guida limata



A richiesta
guida telescopica




Katia

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:

cassonetto	misure minime	misure massime
50	250x500 mm	2000x2500 mm
60	250x500 mm	2500x3000 mm

La misura minima garantita della base non deve mai essere abbinata alla misura massima garantita in altezza. Se le misure ordinate superano quelle garantite, è possibile che per la realizzazione delle zanzariere si renda necessario diminuire il numero dei bottoni antivento o, in alcuni casi, togliere la fettuccia laterale e quindi tutti i bottoni. Per quanto concerne la versione con oscurante o filtrante, per le misure garantite si prega di contattare l'azienda.



	mm	mm
A	50	60
B	99	111
C	50	60
D	62	72

caratteristiche tecniche