




# Sonia




Modello tradizionale, particolarmente versatile e di semplice montaggio; è robusto e affidabile nel tempo. È previsto con tre tipi di cassetto, da 40, 50 o 60 mm. Il cassetto da 50 mm è costruito di serie fino a un'altezza di 1999 mm; si fornisce su specifica ordinazione fino ad un'altezza di 2300 mm. Il cassetto da 60 mm è di serie per altezze a partire da 2000 mm (altezza massima 2800 mm); è indicato sia per porte che per finestre e in generale per vani molto grandi.

Particolarmente adatto per l'installazione di oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno. Il cassetto da 40 mm si consiglia unicamente per vani di dimensioni ridotte (base e altezza comunque non superiori ai 1600 mm); si fornisce su specifica ordinazione.

## 3 tipi di cassetto 40-50-60 mm

# 3 tipi di cassonetto 40-50-60 mm




# Sonia

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:

<b>cassonetto</b>	<b>misure minime</b>	<b>misure massime</b>
40	300x400 mm	1600x1600 mm
50	300x400 mm	2000x2300 mm
60	300x400 mm	2000x2800 mm

La misura minima garantita della base non deve mai essere abbinata alla misura massima garantita in altezza. Se le misure ordinate superano quelle garantite, è possibile che per la realizzazione delle zanzariere si renda necessario diminuire il numero dei bottoni antivento o, in alcuni casi, togliere la fettuccia laterale e quindi tutti i bottoni. Per quanto concerne la versione con oscurante o filtrante, per le misure garantite si prega di contattare l'azienda.



	mm	mm	mm
<b>A</b>	40	50	60
<b>B</b>	83	99	111
<b>C</b>	40	50	60
<b>D</b>	52	62	72

## caratteristiche tecniche